

Fliegl VTS-S 400 4 Achs Tieflader hydr. Rampen

Details



Preis

34.391 €  
28.900 € (Netto), 19% MwSt.

|                |           |
|----------------|-----------|
| Typ            | Anhänger  |
| Leistung       | kW / 0 PS |
| Kilometerstand | 0 km      |
| Erstzulassung  | 07/2022   |

Ausstattung

- ABS

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugnummer für Anfragen: CHA-MS 436  
Standort/Location: KLVrent Traunstein

- Verkauf im Auftrag einer Bank
- Gesamtlänge ca.: 11940 mm
- Gesamtbreite max.: 2550 mm
- Länge Kröpfung bis zum
- Fahrgassenbereich ca.: 2070 mm
- Länge Kröpfung gesamt ca.: 2490 mm
- Länge Tiefladeplattform im Fahrgassenbereich
- inkl. Heckanschrägung ca.: 7920 mm
- Länge Heckanschrägung ca.: 850 mm
- Rahmenbreite ca.: 2520 mm
- Ladehöhe im Tiefbett beladen ca.: 900 mm
- Anhängenhöhe ca.: 900 mm
- Zugabellänge ca.: 1500 mm
- Staufach für Holzbohlen unter der Ladefläche
- Trommelbremse

Kontakt

## Fahrzeug - Exposé

Fahrzeug Nr.: Standort KLVrent Traunstein CHA-MS 436

### Fliegl VTS-S 400 4 Achs Tieflader hydr. Rampen

#### Blattfederung

Auffahrrampen 2.800 mm x 750 mm

seitlich hydr. verschieb- / klappbar

Heckanschrägung 850mm,

Heckabstützung klappbar

Verbreiterung ausziehbar auf 3.000 mm,

Baggerstiellmulde 1.800 mm x 650 mm x 150 mm, 2

Paar Zurrösen 5 to in Baggerstiellmulde,

1 Paar Zurrösen auf Kröpfung 5 to.

9 Paar Zurripilze je 10 to.

6 Paar Zurrlöcher 5

1 Fulda 235/75 R17.5

2 Fulda 235/75 R17.5

Leergewicht 8.300 KG

Zugeinrichtung Anhänger Drehschemel

Zuggabel mit geprüfter 50 mm Zugöse

ABS

ALB

2 Paar Warntafeln doppelt LED beleuchtet und ausziehbar auf 3 000mm

Boden

Kröpfung vorne mit Stahl-/ Riffelblechbelag

danach mit 70 mm Weichholzboden, im Radkästenbereich Stahl-/ Riffelblechbelag

Heckanschrägung mit 70 mm Weichholzboden

Auffahrrampen

Stahl-Rampen 2 800 mm lang, 750 mm breit, seitlich verschiebbar

mit Holz belegt

Hydraulisch über Zugmaschinen-Nebenantrieb mit Drossel, Betätigung seitlich in FR links

hydraulische Seitenverschiebung der Auffahrrampen, einzeln steuerbar (nur in Verbindung mit

hydraulischer Rampenbetätigung)

Hydraulik Anschluss mit SVK-Stecker NW 10/3, inkl. Verbindungsschlauch

---

**Wir verkaufen ohne Garantie und Gewährleistung. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Verkauf nur an Gewerbetreibende.**

---

## Kontakt

KLVrent GmbH & Co. KG  
Gewerbestraße 11  
83365 Nußdorf

Tel.: +49 (0) 8669 358 222 00  
E-Mail: [info@klvrent.de](mailto:info@klvrent.de)

## Verbrauch & Umwelt

## Kontakt

KLVrent GmbH & Co. KG  
Gewerbestraße 11  
83365 Nußdorf

Tel.: +49 (0) 8669 358 222 00  
E-Mail: [info@klvrent.de](mailto:info@klvrent.de)