

Kässbohrer K-SLS 3 hydr. Schwanenhals Hydr. Rampen

Details



Typ	Auflieger
Leistung	kW / 0 PS
Kilometerstand	0 km
Erstzulassung	07/2024

Preis

74.851 €

62.900 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

- ABS

- Vermietung möglich
- Luftfederung

- Lenkachsse
- EBS

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugnummer für Anfragen: TS-TE 2098

Standort/Location: KLVrent Gera

-K.SLS.HS 3 / 1N - 18/30 Tieflader mit hydr. Schwanenhals

Technische Daten:

- Aufsattelhöhe: 1.250 mm
- Außenlänge: 13.190 mm
- Schwanenhals-Länge: 3.950 mm
- Plattformlänge: 9.240 mm
- Plattformhöhe: 875 mm
- Radstand: 8.480 mm

Kontakt

Fahrzeug - Exposé

Fahrzeug Nr.: Standort KLVrent Gera TS-TE 2098

Kässbohrer K-SLS 3 hydr. Schwanenhals Hydr. Rampen

Achsabstand: 1.360 mm

BPW-Achsen mit Trommelbremsen

Tragfähigkeit je Achse: 10.000 kg

Königszapfen-Tragfähigkeit: 18.000 kg

Leergewicht: ca. 11.313 Kg

Gesamtbreite: 2.550 mm

Fahrwerk:

2 starre Achsen vorne

1 Nachlaufachse hinten

Liftachse überlastabhängiges manuelles Achsliftsystem an der 1- Achse

Automatisches heben und senken, Steuerung aus Schaltschrank

EBS

RSS

Bereifung: 245/70 R17.5

12 Stück Felgen und Reifen

Ersatzradhalter an der Stirnwand

Luftfederung

Lastmanometer zur Achslastanzeige

NATO-Steckdose

Wabco Smartboard Bremsbeläge, Achlast, Reifen und Bremsenverschleiß etc

FAHRGESTELL

S700 MC-Stahl

Schwanenhals mit 90° vertikalen Ecken

Gitterrostboden

9x2 Verbreiterungen aus verzinktem Stahl, die in 300 mm in 100 mm und 230 mm Schritten

geöffnet werden können

Klappbare Stützen hinten

Teilmetallisierung durch Beschichtung mit 85/15 Zn/Al an dem Außenrahmen und Schwanenhalsteilen langfristig gegen Korrosion geschützt

RAMPEN: Tragfähigkeit: 40.000 kg

2 x kurze hydr. Rampen geeignet für Schiebe und Klappvorgänge mit verzinkter Stahloberfläche

3.650 mm lang und 850 mm Breite

11 Grad Rampenwinkel

Schwanenhals: auf der Plattform ist eine hydr. Schwanenhalsrampe 2.800 mm lang mit 10° Winkel

Rampenschutz Spannkette enthalten

LADUNGSSICHERUNG:

Zurringen 6x2 Schwanenhals mit 6 to Kapazität auf der Plattform

Zurringen 8x2 im Außenrahmen mit 6 to Kapazität

Rungentaschen 8x2 mit den Maßen 52 mm x 102 mm

Schwanenhalspanele

Steckungen 8x2 Rungen Maße 50 x 100 mm

Zubehör

1 x LED Rundumleuchte

Arbeitslampe 2 hinten 2 vorne

Kontakt

KLVrent GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 11
83365 Nußdorf

Tel.: +49 (0) 8669 358 222 00
E-Mail: info@klvrent.de

Kässbohrer K-SLS 3 hydr. Schwanenhals Hydr. Rampen

1 Kasten zum verstauen der Rungen

Wir verkaufen ohne Garantie und Gewährleistung. Änderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Verkauf nur an Händler oder Gewerbetreibende.

Kontakt

KLVrent GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 11
83365 Nußdorf

Tel.: +49 (0) 8669 358 222 00
E-Mail: info@klvrent.de

Kässbohrer K-SLS 3 hydr. Schwanenhals Hydr. Rampen

Verbrauch & Umwelt

Kontakt

KLVrent GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 11
83365 Nußdorf

Tel.: +49 (0) 8669 358 222 00
E-Mail: info@klvrent.de